
资水安化段河道管理范围划定图（一）



图中涉河大中型水利工程保护范围以划示的管理范围线外延200米，堤防保护范围线以划示的管理范围线外延200米；未划示的涉河小型水利工程的管理和保护范围为：主体建筑边线外延30米为管理范围，管理范围边缘向外延伸150米为保护范围；管理用房现有院基外边线为管理范围。

图例

- 管理范围告示牌
- 管理范围公共界桩
- 管理范围界桩
- 堤脚线
- 管理范围线
- 管理范围封闭线
- 地级行政区界线
- 县级行政区界线
- 乡级行政区界线
- 村级行政区界线

安化县自然资源局　安化县水利局


批准单位：益阳市人民政府
2016年3月航摄，2019年6月划界
2000国家大地坐标系，中央经线111度
1985国家高程系统

审核单位：湖南省水利厅、湖南省自然资源厅

1:3,000

制图单位：湖南省第二测绘院
制图者：邓 赞
检查者：罗 健
制图时间：2019年6月

资水安化段河道管理范围划定图（二）



图例

- 管理范围告示牌
- 管理范围公共界桩
- 管理范围界桩
- 堤脚线
- 管理范围线
- 管理范围封闭线
- 地级行政区界线
- 县级行政区界线
- 乡级行政区界线
- 村级行政区界线

图中涉河大中型水利工程保护范围以划示的管理范围线外延200米，堤防保护范围线以划示的管理范围线外延200米；未划示的涉河小型水利工程的管理和保护范围为：主体建筑边线外延30米为管理范围，管理范围边缘向外延伸150米为保护范围；管理用房现有院基外边线为管理范围。

益阳市安化县水利局

益阳市安化县自然资源局

批准单位：益阳市人民政府
2016年3月航摄，2019年6月划界
2000国家大地坐标系，中央经线111度
1985国家高程基准

审核单位：湖南省水利厅、湖南省自然资源厅

1:3,000

制图单位：湖南省第二测绘院
制图者：邓 赞
检查者：罗 健
制图时间：2019年6月

资水安化段河道管理范围划定图（三）

兴果村
金辉村
N
FE1C0000000H-430923-R0008
FE1C0000000H-430923-R002
沂溪村
平口镇
水
安化县
FE1C0000000H-430923-R0009
资
FE1C0000000H-430923-R0007
FE1C0000000H-430923-R008
FE1C0000000H-430923-L0011
FE1C0000000H-430923-L004
平山村
新坪社区
农科所

图例

- 管理范围告示牌
- 管理范围公共界桩
- 管理范围界桩
- 堤脚线
- 管理范围线
- 管理范围封闭线
- 地级行政区界线
- 县级行政区界线
- 乡级行政区界线
- 村级行政区界线

图中涉河大中型水利工程保护范围以划示的管理范围线外延200米，堤防保护范围线以划示的管理范围线外延200米；未划示的涉河小型水利工程的管理和保护范围为：主体建筑边线外延30米为管理范围，管理范围边缘向外延伸150米为保护范围；管理用房现有院基外边线为管理范围。

益阳市安化县水利局

益阳市安化县自然资源局


批准单位：益阳市人民政府
2016年3月航摄，2019年6月划界
2000国家大地坐标系，中央经线111度
1985国家高程基准

审核单位：湖南省水利厅、湖南省自然资源厅

1:3,000

制图单位：湖南省第二测绘院
制图者：邓 赞
检查者：罗 健
制图时间：2019年6月

资水安化段河道管理范围划定图（四）



图例

- 管理范围告示牌
- 管理范围公共界桩
- 管理范围界桩
- 堤脚线
- 管理范围线
- 管理范围封闭线
- 地级行政区界线
- 县级行政区界线
- 乡级行政区界线
- 村级行政区界线

图中涉河大中型水利工程保护范围以划示的管理范围线外延200米，堤防保护范围线以划示的管理范围线外延200米；未划示的涉河小型水利工程的管理和保护范围为：主体建筑边线外延30米为管理范围，管理范围边缘向外延伸150米为保护范围；管理用房现有院基外边线为管理范围。

益阳市安化县水利局

益阳市安化县自然资源局


批准单位：益阳市人民政府
2016年3月航摄，2019年6月划界
2000国家大地坐标系，中央经线111度
1985国家高程基准

审核单位：湖南省水利厅、湖南省自然资源厅

1:3,000

制图单位：湖南省第二测绘院
制图者：邓 赞
检查者：罗 健
制图时间：2019年6月

资水安化段河道管理范围划定图（五）



图中涉河大中型水利工程保护范围以划示的管理范围线外延200米，堤防保护范围线以划示的管理范围线外延200米；未划示的涉河小型水利工程的管理和保护范围为：主体建筑边线外延30米为管理范围，管理范围边缘向外延伸150米为保护范围；管理用房现有院基外边线为管理范围。

益阳市安化县水利局

益阳市安化县自然资源局


批准单位：益阳市人民政府
2016年3月航摄，2019年6月划界
2000国家大地坐标系，中央经线111度
1985国家高程基准

审核单位：湖南省水利厅、湖南省自然资源厅

1:3,000

制图单位：湖南省第二测绘院
制图者：邓 赞
检查者：罗 健
制图时间：2019年6月

资水安化段河道管理范围划定图（六）



图例

- 管理范围告示牌
- 管理范围公共界桩
- 管理范围界桩
- 提脚线
- 管理范围线
- 管理范围封闭线
- 地级行政区界线
- 县级行政区界线
- 乡级行政区界线
- 村级行政区界线

图中涉河大中型水利工程保护范围以划示的管理范围线外延200米，堤防保护范围线以划示的管理范围线外延200米；未划示的涉河小型水利工程的管理和保护范围为：主体建筑边线外延30米为管理范围，管理范围边缘向外延伸150米为保护范围；管理用房现有院基外边线为管理范围。

益阳市安化县自然资源局　益阳市安化县水利局


批准单位：益阳市人民政府
2016年3月航摄，2019年6月划界
2000国家大地坐标系，中央经线111度
1985国家高程基准

审核单位：湖南省水利厅、湖南省自然资源厅

1:3,000

制图单位：湖南省第二测绘院
制图者：邓 赞
检查者：罗 健
制图时间：2019年6月

资水安化段河道管理范围划定图（七）



图中涉河大中型水利工程保护范围以划示的管理范围线外延200米，堤防保护范围线以划示的管理范围线外延200米；未划示的涉河小型水利工程的管理和保护范围为：主体建筑边线外延30米为管理范围，管理范围边缘向外延伸150米为保护范围；管理用房现有院基外边线为管理范围。

图例

- 管理范围告示牌
- 管理范围公共界桩
- 管理范围界桩
- 堤脚线
- 管理范围线
- 管理范围封闭线
- 地级行政区界线
- 县级行政区界线
- 乡级行政区界线
- 村级行政区界线

益阳市安化县水利局

益阳市安化县自然资源局


批准单位：益阳市人民政府
2016年3月航摄，2019年6月划界
2000国家大地坐标系，中央经线111度
1985国家高程基准

审核单位：湖南省水利厅、湖南省自然资源厅

1:3,000

制图单位：湖南省第二测绘院
制图者：邓 赞
检查者：罗 健
制图时间：2019年6月

资水安化段河道管理范围划定图（八）



图例

- 管理范围告示牌
- 管理范围公共界桩
- 管理范围界桩
- 堤脚线
- 管理范围线
- 管理范围封闭线
- 地级行政区界线
- 县级行政区界线
- 乡级行政区界线
- 村级行政区界线

图中涉河大中型水利工程保护范围以划示的管理范围线外延200米，堤防保护范围线以划示的管理范围线外延200米；未划示的涉河小型水利工程的管理和保护范围为：主体建筑边线外延30米为管理范围，管理范围边缘向外延伸150米为保护范围；管理用房现有院基外边线为管理范围。

益阳市安化县水利局

益阳市安化县自然资源局

批准单位：益阳市人民政府
2016年3月航摄，2019年6月划界
2000国家大地坐标系，中央经线111度
1985国家高程基准


审核单位：湖南省水利厅、湖南省自然资源厅

1:3,000

制图单位：湖南省第二测绘院
制图者：邓 赞
检查者：罗 健
制图时间：2019年6月

资水安化段河道管理范围划定图（九）

图中涉河大中型水利工程保护范围以划示的管理范围线外延200米，堤防保护范围线以划示的管理范围线外延200米；未划示的涉河小型水利工程的管理和保护范围为：主体建筑边线外延30米为管理范围，管理范围边缘向外延伸150米为保护范围；管理用房现有院基外边线为管理范围。



益阳市安化县水利局

益阳市安化县自然资源局


批准单位：益阳市人民政府
2016年3月航摄，2019年6月划界
2000国家大地坐标系，中央经线111度
1985国家高程基准

审核单位：湖南省水利厅、湖南省自然资源厅

1:3,000

制图单位：湖南省第二测绘院
制图者：邓 赞
检查者：罗 健
制图时间：2019年6月

资水安化段河道管理范围划定图（十）



图例

- 管理范围告示牌
- 管理范围公共界桩
- 管理范围界桩
- 堤脚线
- 管理范围线
- 管理范围封闭线
- 地级行政区界线
- 县级行政区界线
- 乡级行政区界线
- 村级行政区界线

图中涉河大中型水利工程保护范围以划示的管理范围线外延200米，堤防保护范围线以划示的管理范围线外延200米；未划示的涉河小型水利工程的管理和保护范围为：主体建筑边线外延30米为管理范围，管理范围边缘向外延伸150米为保护范围；管理用房现有院基外边线为管理范围。

益阳市安化县水利局
益阳市安化县自然资源局

批准单位：益阳市人民政府
2016年3月航摄，2019年6月划界
2000国家大地坐标系，中央经线111度
1985国家高程基准


审核单位：湖南省水利厅、湖南省自然资源厅

1:3,000

制图单位：湖南省第二测绘院
制图者：邓 赞
检查者：罗 健
制图时间：2019年6月

资水安化段河道管理范围划定图（十一）

图中涉河大中型水利工程保护范围以划示的管理范围线外延200米，堤防保护范围线以划示的管理范围线外延200米；未划示的涉河小型水利工程的管理和保护范围为：主体建筑边线外延30米为管理范围，管理范围边缘向外延伸150米为保护范围；管理用房现有院基外边线为管理范围。



益阳市安化县水利局

益阳市安化县自然资源局


批准单位：益阳市人民政府
2016年3月航摄，2019年6月划界
2000国家大地坐标系，中央经线111度
1985国家高程基准

审核单位：湖南省水利厅、湖南省自然资源厅

1:3,000

制图单位：湖南省第二测绘院
制图者：邓 赞
检查者：罗 健
制图时间：2019年6月

资水安化段河道管理范围划定图（十二）



图中涉河大中型水利工程保护范围以划示的管理范围线外延200米，堤防保护范围线以划示的管理范围线外延200米；未划示的涉河小型水利工程的管理和保护范围为：主体建筑边线外延30米为管理范围，管理范围边缘向外延伸150米为保护范围；管理用房现有院基外边线为管理范围。

安化县水利局

安化县自然资源局

批准单位：益阳市人民政府
2016年3月航摄，2019年6月划界
2000国家大地坐标系，中央经线111度
1985国家高程系统

审核单位：湖南省水利厅、湖南省自然资源厅

1:3,000

制图单位：湖南省第二测绘院
制图者：邓 赞
检查者：罗 健
制图时间：2019年6月

资水安化段河道管理范围划定图（十三）

图中涉河大中型水利工程保护范围以划示的管理范围线外延200米，堤防保护范围线以划示的管理范围线外延200米；未划示的涉河小型水利工程的管理和保护范围为：主体建筑边线外延30米为管理范围，管理范围边缘向外延伸150米为保护范围；管理用房现有院基外边线为管理范围。

N

建新村
FE1C0000000H-430923-R0059
FE1C0000000H-430923-R0057
FE1C0000000H-430923-R0055
FE1C0000000H-430923-R0054
FE1C0000000H-430923-R0053
FE1C0000000H-430923-R0056
FE1C0000000H-430923-L0043
FE1C0000000H-430923-L017
FE1C0000000H-430923-L0042
FE1C0000000H-430923-R009
FE1C0000000H-430923-L005
FE1C0000000H-430923-R013
年鱼村
青松村
新林村
柘溪林场
安化县
资
水

231.9 317.9 183.6 274.5 348.7 272.7 216.8 181.5 308.9 238.5 328.8 235.3 304.4 318.1 276.4 232.2 202.9 251.7 263.4 191.9 254.5 239.3 184.1 309.8 228.9 267.1 287.9 172.7 219.5 300.6 249.9 164.6 185.5 191.9 181.5 196.9 182.5 247.1 172.4 185.3 159.1 186.1 214.5 294.1 159.1 206.5 247.3 186.8 209.3 303.2 170.1 206.3 194.5 330.3 245.5 277.2 174.7 196.2 166.7 248.5 244.6 266.1 189.5 215.2 332.2 379.3 158.8 470.8 231.1 289.4 231.7 230.9 212.7 168.2 214.9 159.4 204.8

图例
- 管理范围告示牌
- 管理范围公共界桩
- 管理范围界桩
- 堤脚线
- 管理范围线
- 管理范围封闭线
- 地级行政区界线
- 县级行政区界线
- 乡级行政区界线
- 村级行政区界线

益阳市安化县水利局
益阳市安化县自然资源局


批准单位：益阳市人民政府
2016年3月航摄，2019年6月划界
2000国家大地坐标系，中央经线111度
1985国家高程基准

审核单位：湖南省水利厅、湖南省自然资源厅

1:3,000

制图单位：湖南省第二测绘院
制图者：邓 赞
检查者：罗 健
制图时间：2019年6月

资水安化段河道管理范围划定图（十四）



图中涉河大中型水利工程保护范围以划示的管理范围线外延200米，堤防保护范围线以划示的管理范围线外延200米；未划示的涉河小型水利工程的管理和保护范围为：主体建筑边线外延30米为管理范围，管理范围边缘向外延伸150米为保护范围；管理用房现有院基外边线为管理范围。

益阳市安化县水利局

益阳市安化县自然资源局

批准单位：益阳市人民政府
2016年3月航摄，2019年6月划界
2000国家大地坐标系，中央经线111度
1985国家高程基准

审核单位：湖南省水利厅、湖南省自然资源厅

1:3,000

制图单位：湖南省第二测绘院
制图者：邓 赞
检查者：罗 健
制图时间：2019年6月

资水安化段河道管理范围划定图（十五）

图中涉河大中型水利工程保护范围以划示的管理范围线外延200米，堤防保护范围线以划示的管理范围线外延200米；未划示的涉河小型水利工程的管理和保护范围为：主体建筑边线外延30米为管理范围，管理范围边缘向外延伸150米为保护范围；管理用房现有院基外边线为管理范围。

N

FE1C0000000H-430923-L0077
FE1C0000000H-430923-L0006
FE1C0000000H-430923-L0080
FE1C0000000H-430923-L0081
FE1C0000000H-430923-L0078
FE1C0000000H-430923-L0076
FE1C0000000H-430923-L0079
FE1C0000000H-430923-L0075
FE1C0000000H-430923-L0024
FE1C0000000H-430923-L0082
FE1C0000000H-430923-R0065
FE1C0000000H-430923-L0050
FE1C0000000H-430923-R0064
FE1C0000000H-430923-L005
FE1C0000000H-430923-R0063
FE1C0000000H-430923-R009

双烟村　黄龙村　安化县　姚家村　建新村

水　资

289.1　234.9　356.3　255.1　340.1　274.3　274.2　252.4　316.3　293.5　282.1　313.2　210.9　179.6　174.5　319.2　207.3　223.6　157.9　209.8　196.4　184.4　268.2　311.8　173.1　275.6　213.9　312.5　176.3　276.2　205.2　222.4　238.9　163.8　158.1　198.1　213.2　179.9　158.3　158.5　198.2　292.1　273.9　168.9　192.1　158.1　242.7　223.2　167.5　193.3　194.8　177.9　193.1　158.7　159.1　177.9　188.6　158.5　257.2　160.3　192.6　169.9　160.1　159.5　184.8　167.2　164.2　158.9　191.2　184.3　279.2　273.6　284.6　270.1　220.2　220.4　171.3　280.8　204.8　170.2　203.1　256.4　187.5　158.4　222.9　209.9　161.1　180.7　158.9　218.3　220.3　158.3　225.6

图例

- 管理范围告示牌
- 管理范围公共界桩
- 管理范围界桩
- 堤脚线
- 管理范围线
- 管理范围封闭线
- 地级行政区界线
- 县级行政区界线
- 乡级行政区界线
- 村级行政区界线

益阳市安化县水利局

益阳市安化县自然资源局


批准单位：益阳市人民政府
2016年3月航摄，2019年6月划界
2000国家大地坐标系，中央经线111度
1985国家高程基准

审核单位：湖南省水利厅、湖南省自然资源厅

1:3,000

制图单位：湖南省第二测绘院
制图者：邓 赞
检查者：罗 健
制图时间：2019年6月

资水安化段河道管理范围划定图（十六）



图中涉河大中型水利工程保护范围以划示的管理范围线外延200米，堤防保护范围线以划示的管理范围线外延200米；未划示的涉河小型水利工程的管理和保护范围为：主体建筑边线外延30米为管理范围，管理范围边缘向外延伸150米为保护范围；管理用房现有院基外边线为管理范围。

益阳市安化县水利局

益阳市安化县自然资源局


批准单位：益阳市人民政府
2016年3月航摄，2019年6月划界
2000国家大地坐标系，中央经线111度
1985国家高程基准

审核单位：湖南省水利厅、湖南省自然资源厅

1:3,000

制图单位：湖南省第二测绘院
制图者：邓 赞
检查者：罗 健
制图时间：2019年6月

资水安化段河道管理范围划定图（十七）



益阳市安化县水利局

益阳市安化县自然资源局

批准单位：益阳市人民政府
2016年3月航摄，2019年6月划界
2000国家大地坐标系，中央经线111度
1985国家高程基准


审核单位：湖南省水利厅、湖南省自然资源厅

1:3,000

制图单位：湖南省第二测绘院
制图者：邓 赞
检查者：罗 健
制图时间：2019年6月

资水安化段河道管理范围划定图（十八）

图中涉河大中型水利工程保护范围以划示的管理范围线外延200米，堤防保护范围线以划示的管理范围线外延200米；未划示的涉河小型水利工程的管理和保护范围为：主体建筑边线外延30米为管理范围，管理范围边缘向外延伸150米为保护范围；管理用房现有院基外边线为管理范围。



益阳市安化县水利局

益阳市安化县自然资源局


批准单位：益阳市人民政府
2016年3月航摄，2019年6月划界
2000国家大地坐标系，中央经线111度
1985国家高程基准

审核单位：湖南省水利厅、湖南省自然资源厅

1:3,000

制图单位：湖南省第二测绘院
制图者：邓 赞
检查者：罗 健
制图时间：2019年6月

资水安化段河道管理范围划定图（十九）



图例

- 管理范围告示牌
- 管理范围公共界桩
- 管理范围界桩
- 堤脚线
- 管理范围线
- 管理范围封闭线
- 地级行政区界线
- 县级行政区界线
- 乡级行政区界线
- 村级行政区界线

图中涉河大中型水利工程保护范围以划示的管理范围线外延200米，堤防保护范围线以划示的管理范围线外延200米；未划示的涉河小型水利工程的管理和保护范围为：主体建筑边线外延30米为管理范围，管理范围边缘向外延伸150米为保护范围；管理用房现有院基外边线为管理范围。

益阳市安化县自然资源局　益阳市安化县水利局

批准单位：益阳市人民政府
2016年3月航摄，2019年6月划界
2000国家大地坐标系，中央经线111度
1985国家高程基准


审核单位：湖南省水利厅、湖南省自然资源厅

1:3,000

制图单位：湖南省第二测绘院
制图者：邓 赞
检查者：罗 健
制图时间：2019年6月

资水安化段河道管理范围划定图（二十）

图中涉河大中型水利工程保护范围以划示的管理范围线外延200米，堤防保护范围线以划示的管理范围线外延200米；未划示的涉河小型水利工程的管理和保护范围为：主体建筑边线外延30米为管理范围，管理范围边缘向外延伸150米为保护范围；管理用房现有院基外边线为管理范围。



益阳市安化县水利局

益阳市安化县自然资源局

批准单位：益阳市人民政府
2016年3月航摄，2019年6月划界
2000国家大地坐标系，中央经线111度
1985国家高程基准


审核单位：湖南省水利厅、湖南省自然资源厅

1:3,000

制图单位：湖南省第二测绘院
制图者：邓 赞
检查者：罗 健
制图时间：2019年6月

资水安化段河道管理范围划定图（二十一）

图中涉河大中型水利工程保护范围以划示的管理范围线外延200米，堤防保护范围线以划示的管理范围线外延200米；未划示的涉河小型水利工程的管理和保护范围为：主体建筑边线外延30米为管理范围，管理范围边缘向外延伸150米为保护范围；管理用房现有院基外边线为管理范围。



益阳市安化县水利局

益阳市安化县自然资源局


批准单位：益阳市人民政府
2016年3月航摄，2019年6月划界
2000国家大地坐标系，中央经线111度
1985国家高程基准

审核单位：湖南省水利厅、湖南省自然资源厅

1:3,000

制图单位：湖南省第二测绘院
制图者：邓 赞
检查者：罗 健
制图时间：2019年6月

资水安化段河道管理范围划定图（二十二）



图中涉河大中型水利工程保护范围以划示的管理范围线外延200米，堤防保护范围线以划示的管理范围线外延200米；未划示的涉河小型水利工程的管理和保护范围为：主体建筑边线外延30米为管理范围，管理范围边缘向外延伸150米为保护范围；管理用房现有院基外边线为管理范围。

益阳市安化县水利局

益阳市安化县自然资源局


批准单位：益阳市人民政府
2016年3月航摄，2019年6月划界
2000国家大地坐标系，中央经线111度
1985国家高程基准

审核单位：湖南省水利厅、湖南省自然资源厅

1:3,000

制图单位：湖南省第二测绘院
制图者：邓 赞
检查者：罗 健
制图时间：2019年6月

资水安化段河道管理范围划定图（二十三）



图中涉河大中型水利工程保护范围以划示的管理范围线外延200米，堤防保护范围线以划示的管理范围线外延200米；未划示的涉河小型水利工程的管理和保护范围为：主体建筑边线外延30米为管理范围，管理范围边缘向外延伸150米为保护范围；管理用房现有院基外边线为管理范围。

图例

- 管理范围告示牌
- 管理范围公共界桩
- 管理范围界桩
- 堤脚线
- 管理范围线
- 管理范围封闭线
- 地级行政区界线
- 县级行政区界线
- 乡级行政区界线
- 村级行政区界线

益阳市安化县自然资源局　益阳市安化县水利局


批准单位：益阳市人民政府
2016年3月航摄，2019年6月划界
2000国家大地坐标系，中央经线111度
1985国家高程基准

审核单位：湖南省水利厅、湖南省自然资源厅

1:3,000

制图单位：湖南省第二测绘院
制图者：邓 赞
检查者：罗 健
制图时间：2019年6月

资水安化段河道管理范围划定图（二十四）



图例

- 管理范围告示牌
- 管理范围公共界桩
- 管理范围界桩
- 堤脚线
- 管理范围线
- 管理范围封闭线
- 地级行政区界线
- 县级行政区界线
- 乡级行政区界线
- 村级行政区界线

图中涉河大中型水利工程保护范围以划示的管理范围线外延200米，堤防保护范围线以划示的管理范围线外延200米；未划示的涉河小型水利工程的管理和保护范围为：主体建筑边线外延30米为管理范围，管理范围边缘向外延伸150米为保护范围；管理用房现有院基外边线为管理范围。

益阳市安化县水利局

益阳市安化县自然资源局


批准单位：益阳市人民政府
2016年3月航摄，2019年6月划界
2000国家大地坐标系，中央经线111度
1985国家高程基准

审核单位：湖南省水利厅、湖南省自然资源厅

1:3,000

制图单位：湖南省第二测绘院
制图者：邓 赞
检查者：罗 健
制图时间：2019年6月

资水安化段河道管理范围划定图（二十五）



益阳市安化县水利局

益阳市安化县自然资源局

批准单位：益阳市人民政府
2016年3月航摄，2019年6月划界
2000国家大地坐标系，中央经线111度
1985国家高程基准


审核单位：湖南省水利厅、湖南省自然资源厅

1:3,000

制图单位：湖南省第二测绘院
制图者：邓 赞
检查者：罗 健
制图时间：2019年6月

资水安化段河道管理范围划定图（二十六）

图中涉河大中型水利工程保护范围以划示的管理范围线外延200米，堤防保护范围线以划示的管理范围线外延200米；未划示的涉河小型水利工程的管理和保护范围为：主体建筑边线外延30米为管理范围，管理范围边缘向外延伸150米为保护范围；管理用房现有院基外边线为管理范围。



益阳市安化县水利局

益阳市安化县自然资源局

批准单位：益阳市人民政府
2016年3月航摄，2019年6月划界
2000国家大地坐标系，中央经线111度
1985国家高程基准


审核单位：湖南省水利厅、湖南省自然资源厅

1:3,000

制图单位：湖南省第二测绘院
制图者：邓 赞
检查者：罗 健
制图时间：2019年6月

资水安化段河道管理范围划定图（二十七）

图中涉河大中型水利工程保护范围以划示的管理范围线外延200米，堤防保护范围线以划示的管理范围线外延200米；未划示的涉河小型水利工程的管理和保护范围为：主体建筑边线外延30米为管理范围，管理范围边缘向外延伸150米为保护范围；管理用房现有院基外边线为管理范围。



图例

- 管理范围告示牌
- 管理范围公共界桩
- 管理范围界桩
- 堤脚线
- 管理范围线
- 管理范围封闭线
- 地级行政区界线
- 县级行政区界线
- 乡级行政区界线
- 村级行政区界线

益阳市安化县水利局

益阳市安化县自然资源局

批准单位：益阳市人民政府
2016年3月航摄，2019年6月划界
2000国家大地坐标系，中央经线111度
1985国家高程基准


审核单位：湖南省水利厅、湖南省自然资源厅

1:3,000

制图单位：湖南省第二测绘院
制图者：邓 赞
检查者：罗 健
制图时间：2019年6月

资水安化段河道管理范围划定图（二十八）

图中涉河大中型水利工程保护范围以划示的管理范围线外延200米，堤防保护范围线以划示的管理范围线外延200米；未划示的涉河小型水利工程的管理和保护范围为：主体建筑边线外延30米为管理范围，管理范围边缘向外延伸150米为保护范围；管理用房现有院基外边线为管理范围。



益阳市安化县水利局

益阳市安化县自然资源局


批准单位：益阳市人民政府
2016年3月航摄，2019年6月划界
2000国家大地坐标系，中央经线111度
1985国家高程基准

审核单位：湖南省水利厅、湖南省自然资源厅

1:3,000

制图单位：湖南省第二测绘院
制图者：邓 赞
检查者：罗 健
制图时间：2019年6月

资水安化段河道管理范围划定图（二十九）



益阳市安化县水利局

益阳市安化县自然资源局


批准单位：益阳市人民政府
2016年3月航摄，2019年6月划界
2000国家大地坐标系，中央经线111度
1985国家高程基准

审核单位：湖南省水利厅、湖南省自然资源厅

1:3,000

制图单位：湖南省第二测绘院
制图者：邓 赞
检查者：罗 健
制图时间：2019年6月

资水安化段河道管理范围划定图（三十）



图中涉河大中型水利工程保护范围以划示的管理范围线外延200米，堤防保护范围线以划示的管理范围线外延200米；未划示的涉河小型水利工程的管理和保护范围为：主体建筑边线外延30米为管理范围，管理范围边缘向外延伸150米为保护范围；管理用房现有院基外边线为管理范围。

图例

- 管理范围告示牌
- 管理范围公共界桩
- 管理范围界桩
- 堤脚线
- 管理范围线
- 管理范围封闭线
- 地级行政区界线
- 县级行政区界线
- 乡级行政区界线
- 村级行政区界线

益阳市安化县水利局

益阳市安化县自然资源局

批准单位：益阳市人民政府
2016年3月航摄，2019年6月划界
2000国家大地坐标系，中央经线111度
1985国家高程基准


审核单位：湖南省水利厅、湖南省自然资源厅

1:3,000

制图单位：湖南省第二测绘院
制图者：邓 赞
检查者：罗 健
制图时间：2019年6月

资水安化段河道管理范围划定图（三十一）

图中涉河大中型水利工程保护范围以划示的管理范围线外延200米，堤防保护范围线以划示的管理范围线外延200米；未划示的涉河小型水利工程的管理和保护范围为：主体建筑边线外延30米为管理范围，管理范围边缘向外延伸150米为保护范围；管理用房现有院基外边线为管理范围。



益阳市安化县水利局

益阳市安化县自然资源局


批准单位：益阳市人民政府
2016年3月航摄，2019年6月划界
2000国家大地坐标系，中央经线111度
1985国家高程基准

审核单位：湖南省水利厅、湖南省自然资源厅

1:3,000

制图单位：湖南省第二测绘院
制图者：邓 赞
检查者：罗 健
制图时间：2019年6月

资水安化段河道管理范围划定图（三十二）



图中涉河大中型水利工程保护范围以划示的管理范围线外延200米，堤防保护范围线以划示的管理范围线外延200米；未划示的涉河小型水利工程的管理和保护范围为：主体建筑边线外延30米为管理范围，管理范围边缘向外延伸150米为保护范围；管理用房现有院基外边线为管理范围。

图例

- 管理范围告示牌
- 管理范围公共界桩
- 管理范围界桩
- 堤脚线
- 管理范围线
- 管理范围封闭线
- 地级行政区界线
- 县级行政区界线
- 乡级行政区界线
- 村级行政区界线

益阳市安化县水利局

益阳市安化县自然资源局

批准单位：益阳市人民政府
2016年3月航摄，2019年6月划界
2000国家大地坐标系，中央经线111度
1985国家高程基准

审核单位：湖南省水利厅、湖南省自然资源厅

1:3,000

制图单位：湖南省第二测绘院
制图者：邓 赞
检查者：罗 健
制图时间：2019年6月

资水安化段河道管理范围划定图（三十三）

图中涉河大中型水利工程保护范围以划示的管理范围线外延200米，堤防保护范围线以划示的管理范围线外延200米；未划示的涉河小型水利工程的管理和保护范围为：主体建筑边线外延30米为管理范围，管理范围边缘向外延伸150米为保护范围；管理用房现有院基外边线为管理范围。




批准单位：益阳市人民政府
2016年3月航摄，2019年6月划界
2000国家大地坐标系，中央经线111度
1985国家高程基准

审核单位：湖南省水利厅、湖南省自然资源厅

1:3,000

制图单位：湖南省第二测绘院
制图者：邓 赞
检查者：罗 健
制图时间：2019年6月

资水安化段河道管理范围划定图（三十四）



图中涉河大中型水利工程保护范围以划示的管理范围线外延200米，堤防保护范围线以划示的管理范围线外延200米；未划示的涉河小型水利工程的管理和保护范围为：主体建筑边线外延30米为管理范围，管理范围边缘向外延伸150米为保护范围；管理用房现有院基外边线为管理范围。

图例

- 管理范围告示牌
- 管理范围公共界桩
- 管理范围界桩
- 堤脚线
- 管理范围线
- 管理范围封闭线
- 地级行政区界线
- 县级行政区界线
- 乡级行政区界线
- 村级行政区界线

益阳市安化县水利局

益阳市安化县自然资源局


批准单位：益阳市人民政府
2016年3月航摄，2019年6月划界
2000国家大地坐标系，中央经线111度
1985国家高程基准

审核单位：湖南省水利厅、湖南省自然资源厅

1:3,000

制图单位：湖南省第二测绘院
制图者：邓 赞
检查者：罗 健
制图时间：2019年6月

资水安化段河道管理范围划定图（三十五）



图例

- 管理范围告示牌
- 管理范围公共界桩
- 管理范围界桩
- 堤脚线
- 管理范围线
- 管理范围封闭线
- 地级行政区界线
- 县级行政区界线
- 乡级行政区界线
- 村级行政区界线

图中涉河大中型水利工程保护范围以划示的管理范围线外延200米，堤防保护范围线以划示的管理范围线外延200米；未划示的涉河小型水利工程的管理和保护范围为：主体建筑边线外延30米为管理范围，管理范围边缘向外延伸150米为保护范围；管理用房现有院基外边线为管理范围。

益阳市安化县水利局

益阳市安化县自然资源局

批准单位：益阳市人民政府
2016年3月航摄，2019年6月划界
2000国家大地坐标系，中央经线111度
1985国家高程基准

审核单位：湖南省水利厅、湖南省自然资源厅

1:3,000

制图单位：湖南省第二测绘院
制图者：邓 赞
检查者：罗 健
制图时间：2019年6月

资水安化段河道管理范围划定图（三十六）



益阳市安化县水利局

益阳市安化县自然资源局


批准单位：益阳市人民政府
2016年3月航摄，2019年6月划界
2000国家大地坐标系，中央经线111度
1985国家高程基准

审核单位：湖南省水利厅、湖南省自然资源厅

1:3,000

制图单位：湖南省第二测绘院
制图者：邓 赞
检查者：罗 健
制图时间：2019年6月

资水安化段河道管理范围划定图（三十七）



图中涉河大中型水利工程保护范围以划示的管理范围线外延200米，堤防保护范围线以划示的管理范围线外延200米；未划示的涉河小型水利工程的管理和保护范围为：主体建筑边线外延30米为管理范围，管理范围边缘向外延伸150米为保护范围；管理用房现有院基外边线为管理范围。

图例

- 管理范围告示牌
- 管理范围公共界桩
- 管理范围界桩
- 堤脚线
- 管理范围线
- 管理范围封闭线
- 地级行政区界线
- 县级行政区界线
- 乡级行政区界线
- 村级行政区界线

益阳市安化县水利局

益阳市安化县自然资源局


批准单位：益阳市人民政府
2016年3月航摄，2019年6月划界
2000国家大地坐标系，中央经线111度
1985国家高程基准

审核单位：湖南省水利厅、湖南省自然资源厅

1:3,000

制图单位：湖南省第二测绘院
制图者：邓 赞
检查者：罗 健
制图时间：2019年6月

资水安化段河道管理范围划定图（三十八）



益阳市安化县水利局

益阳市安化县自然资源局

批准单位：益阳市人民政府
2016年3月航摄，2019年6月划界
2000国家大地坐标系，中央经线111度
1985国家高程基准

审核单位：湖南省水利厅、湖南省自然资源厅

1:3,000

制图单位：湖南省第二测绘院
制图者：邓 赞
检查者：罗 健
制图时间：2019年6月

资水安化段河道管理范围划定图（三十九）



图中涉河大中型水利工程保护范围以划示的管理范围线外延200米，堤防保护范围线以划示的管理范围线外延200米；未划示的涉河小型水利工程的管理和保护范围为：主体建筑边线外延30米为管理范围，管理范围边缘向外延伸150米为保护范围；管理用房现有院基外边线为管理范围。

图例

- 管理范围告示牌
- 管理范围公共界桩
- 管理范围界桩
- 堤脚线
- 管理范围线
- 管理范围封闭线
- 地级行政区界线
- 县级行政区界线
- 乡级行政区界线
- 村级行政区界线

安化县水利局

安化县自然资源局


批准单位：益阳市人民政府
2016年3月航摄，2019年6月划界
2000国家大地坐标系，中央经线111度
1985国家高程系统

审核单位：湖南省水利厅、湖南省自然资源厅

1:3,000

制图单位：湖南省第二测绘院
制图者：邓 赞
检查者：罗 健
制图时间：2019年6月

资水安化段河道管理范围划定图（四十）



图中涉河大中型水利工程保护范围以划示的管理范围线外延200米，堤防保护范围线以划示的管理范围线外延200米；未划示的涉河小型水利工程的管理和保护范围为：主体建筑边线外延30米为管理范围，管理范围边缘向外延伸150米为保护范围；管理用房现有院基外边线为管理范围。

图例

- 管理范围告示牌
- 管理范围公共界桩
- 管理范围界桩
- 堤脚线
- 管理范围线
- 管理范围封闭线
- 地级行政区界线
- 县级行政区界线
- 乡级行政区界线
- 村级行政区界线


批准单位：益阳市人民政府
2016年3月航摄，2019年6月划界
2000国家大地坐标系，中央经线111度
1985国家高程基准

审核单位：湖南省水利厅、湖南省自然资源厅

1:3,000

制图单位：湖南省第二测绘院
制图者：邓 赞
检查者：罗 健
制图时间：2019年6月

资水安化段河道管理范围划定图（四十一）



图中涉河大中型水利工程保护范围以划示的管理范围线外延200米，堤防保护范围线以划示的管理范围线外延200米；未划示的涉河小型水利工程的管理和保护范围为：主体建筑边线外延30米为管理范围，管理范围边缘向外延伸150米为保护范围；管理用房现有院基外边线为管理范围。

益阳市安化县水利局

益阳市安化县自然资源局


批准单位：益阳市人民政府
2016年3月航摄，2019年6月划界
2000国家大地坐标系，中央经线111度
1985国家高程基准

审核单位：湖南省水利厅、湖南省自然资源厅

1:3,000

制图单位：湖南省第二测绘院
制图者：邓 赞
检查者：罗 健
制图时间：2019年6月

资水安化段河道管理范围划定图（四十二）



益阳市安化县水利局

益阳市安化县自然资源局

批准单位：益阳市人民政府
2016年3月航摄，2019年6月划界
2000国家大地坐标系，中央经线111度
1985国家高程系统

审核单位：湖南省水利厅、湖南省自然资源厅

1:3,000

制图单位：湖南省第二测绘院
制图者：邓 赞
检查者：罗 健
制图时间：2019年6月

资水安化段河道管理范围划定图（四十三）



批准单位：益阳市人民政府
2016年3月航摄，2019年6月划界
2000国家大地坐标系，中央经线111度
1985国家高程系统

审核单位：湖南省水利厅、湖南省自然资源厅

1:3,000

制图单位：湖南省第二测绘院
制图者：邓 赞
检查者：罗 健
制图时间：2019年6月

资水安化段河道管理范围划定图（四十四）



图例

- 管理范围告示牌
- 管理范围公共界桩
- 管理范围界桩
- 堤脚线
- 管理范围线
- 管理范围封闭线
- 地级行政区界线
- 县级行政区界线
- 乡级行政区界线
- 村级行政区界线

图中涉河大中型水利工程保护范围以划示的管理范围线外延200米，堤防保护范围线以划示的管理范围线外延200米；未划示的涉河小型水利工程的管理和保护范围为：主体建筑边线外延30米为管理范围，管理范围边缘向外延伸150米为保护范围；管理用房现有院基外边线为管理范围。

益阳市安化县自然资源局　益阳市安化县水利局


批准单位：益阳市人民政府
2016年3月航摄，2019年6月划界
2000国家大地坐标系，中央经线111度
1985国家高程基准

审核单位：湖南省水利厅、湖南省自然资源厅

1:3,000

制图单位：湖南省第二测绘院
制图者：邓　赞
检查者：罗　健
制图时间：2019年6月

资水安化段河道管理范围划定图（四十五）



图中涉河大中型水利工程保护范围以划示的管理范围线外延200米，堤防保护范围线以划示的管理范围线外延200米；未划示的涉河小型水利工程的管理和保护范围为：主体建筑边线外延30米为管理范围，管理范围边缘向外延伸150米为保护范围；管理用房现有院基外边线为管理范围。

益阳市安化县水利局

益阳市安化县自然资源局


批准单位：益阳市人民政府
2016年3月航摄，2019年6月划界
2000国家大地坐标系，中央经线111度
1985国家高程基准

审核单位：湖南省水利厅、湖南省自然资源厅

1:3,000

制图单位：湖南省第二测绘院
制图者：邓 赞
检查者：罗 健
制图时间：2019年6月

资水安化段河道管理范围划定图（四十六）



图中涉河大中型水利工程保护范围以划示的管理范围线外延200米，堤防保护范围线以划示的管理范围线外延200米；未划示的涉河小型水利工程的管理和保护范围为：主体建筑边线外延30米为管理范围，管理范围边缘向外延伸150米为保护范围；管理用房现有院基外边线为管理范围。

图例

- 管理范围告示牌
- 管理范围公共界桩
- 管理范围界桩
- 堤脚线
- 管理范围线
- 管理范围封闭线
- 地级行政区界线
- 县级行政区界线
- 乡级行政区界线
- 村级行政区界线

益阳市安化县水利局

益阳市安化县自然资源局

批准单位：益阳市人民政府
2016年3月航摄，2019年6月划界
2000国家大地坐标系，中央经线111度
1985国家高程基准


审核单位：湖南省水利厅、湖南省自然资源厅

1:3,000

制图单位：湖南省第二测绘院
制图者：邓 赞
检查者：罗 健
制图时间：2019年6月

资水安化段河道管理范围划定图（四十七）

图中涉河大中型水利工程保护范围以划示的管理范围线外延200米，堤防保护范围线以划示的管理范围线外延200米；未划示的涉河小型水利工程的管理和保护范围为：主体建筑边线外延30米为管理范围，管理范围边缘向外延伸150米为保护范围；管理用房现有院基外边线为管理范围。



益阳市安化县自然资源局　益阳市安化县水利局

批准单位：益阳市人民政府
2016年3月航摄，2019年6月划界
2000国家大地坐标系，中央经线111度
1985国家高程基准


审核单位：湖南省水利厅、湖南省自然资源厅

1:3,000

制图单位：湖南省第二测绘院
制图者：邓 赞
检查者：罗 健
制图时间：2019年6月

资水安化段河道管理范围划定图（四十八）

图中涉河大中型水利工程保护范围以划示的管理范围线外延200米，堤防保护范围线以划示的管理范围线外延200米；未划示的涉河小型水利工程的管理和保护范围为：主体建筑边线外延30米为管理范围，管理范围边缘向外延伸150米为保护范围；管理用房现有院基外边线为管理范围。



图例

- 管理范围告示牌
- 管理范围公共界桩
- 管理范围界桩
- 堤脚线
- 管理范围线
- 管理范围封闭线
- 地级行政区界线
- 县级行政区界线
- 乡级行政区界线
- 村级行政区界线

益阳市安化县自然资源局　益阳市安化县水利局


批准单位：益阳市人民政府
2016年3月航摄，2019年6月划界
2000国家大地坐标系，中央经线111度
1985国家高程基准

审核单位：湖南省水利厅、湖南省自然资源厅

1:3,000

制图单位：湖南省第二测绘院
制图者：邓 赞
检查者：罗 健
制图时间：2019年6月

资水安化段河道管理范围划定图（四十九）



图中涉河大中型水利工程保护范围以划示的管理范围线外延200米，堤防保护范围线以划示的管理范围线外延200米；未划示的涉河小型水利工程的管理和保护范围为：主体建筑边线外延30米为管理范围，管理范围边缘向外延伸150米为保护范围；管理用房现有院基外边线为管理范围。

益阳市安化县水利局

益阳市安化县自然资源局


批准单位：益阳市人民政府
2016年3月航摄，2019年6月划界
2000国家大地坐标系，中央经线111度
1985国家高程基准

审核单位：湖南省水利厅、湖南省自然资源厅

1:3,000

制图单位：湖南省第二测绘院
制图者：邓 赞
检查者：罗 健
制图时间：2019年6月

资水安化段河道管理范围划定图（五十）



图中涉河大中型水利工程保护范围以划示的管理范围线外延200米，堤防保护范围线以划示的管理范围线外延200米；未划示的涉河小型水利工程的管理和保护范围为：主体建筑边线外延30米为管理范围，管理范围边缘向外延伸150米为保护范围；管理用房现有院基外边线为管理范围。

安化县自然资源局　安化县水利局


批准单位：益阳市人民政府
2016年3月航摄，2019年6月划界
2000国家大地坐标系，中央经线111度
1985国家高程系统

审核单位：湖南省水利厅、湖南省自然资源厅

1:3,000

制图单位：湖南省第二测绘院
制图者：邓 赞
检查者：罗 健
制图时间：2019年6月

资水安化段河道管理范围划定图（五十一）



图中涉河大中型水利工程保护范围以划示的管理范围线外延200米，堤防保护范围线以划示的管理范围线外延200米；未划示的涉河小型水利工程的管理和保护范围为：主体建筑边线外延30米为管理范围，管理范围边缘向外延伸150米为保护范围；管理用房现有院基外边线为管理范围。

益阳市安化县水利局

益阳市安化县自然资源局


批准单位：益阳市人民政府
2016年3月航摄，2019年6月划界
2000国家大地坐标系，中央经线111度
1985国家高程系统

审核单位：湖南省水利厅、湖南省自然资源厅

1:3,000

制图单位：湖南省第二测绘院
制图者：邓 赞
检查者：罗 健
制图时间：2019年6月

资水安化段河道管理范围划定图（五十二）



图中涉河大中型水利工程保护范围以划示的管理范围线外延200米，堤防保护范围线以划示的管理范围线外延200米；未划示的涉河小型水利工程的管理和保护范围为：主体建筑边线外延30米为管理范围，管理范围边缘向外延伸150米为保护范围；管理用房现有院基外边线为管理范围。

益阳市安化县水利局

益阳市安化县自然资源局

批准单位：益阳市人民政府
2016年3月航摄，2019年6月划界
2000国家大地坐标系，中央经线111度
1985国家高程系统


审核单位：湖南省水利厅、湖南省自然资源厅

1:3,000

制图单位：湖南省第二测绘院
制图者：邓 赞
检查者：罗 健
制图时间：2019年6月

资水安化段河道管理范围划定图（五十三）

图中涉河大中型水利工程保护范围以划示的管理范围线外延200米，堤防保护范围线以划示的管理范围线外延200米；未划示的涉河小型水利工程的管理和保护范围为：主体建筑边线外延30米为管理范围，管理范围边缘向外延伸150米为保护范围；管理用房现有院基外边线为管理范围。



益阳市安化县自然资源局　益阳市安化县水利局

批准单位：益阳市人民政府
2016年3月航摄，2019年6月划界
2000国家大地坐标系，中央经线111度
1985国家高程基准


审核单位：湖南省水利厅、湖南省自然资源厅

1:3,000

制图单位：湖南省第二测绘院
制图者：邓 赞
检查者：罗 健
制图时间：2019年6月

资水安化段河道管理范围划定图（五十四）

图中涉河大中型水利工程保护范围以划示的管理范围线外延200米，堤防保护范围线以划示的管理范围线外延200米；未划示的涉河小型水利工程的管理和保护范围为：主体建筑边线外延30米为管理范围，管理范围边缘向外延伸150米为保护范围；管理用房现有院基外边线为管理范围。



图例

- 管理范围告示牌
- 管理范围公共界桩
- 管理范围界桩
- 堤脚线
- 管理范围线
- 管理范围封闭线
- 地级行政区界线
- 县级行政区界线
- 乡级行政区界线
- 村级行政区界线

益阳市安化县自然资源局　益阳市安化县水利局


批准单位：益阳市人民政府
2016年3月航摄，2019年6月划界
2000国家大地坐标系，中央经线111度
1985国家高程基准

审核单位：湖南省水利厅、湖南省自然资源厅

1:3,000

制图单位：湖南省第二测绘院
制图者：邓 赞
检查者：罗 健
制图时间：2019年6月

资水安化段河道管理范围划定图（五十五）



安化县水利局

安化县自然资源局

批准单位：益阳市人民政府
2016年3月航摄，2019年6月划界
2000国家大地坐标系，中央经线111度
1985国家高程系统


审核单位：湖南省水利厅、湖南省自然资源厅

1:3,000

制图单位：湖南省第二测绘院
制图者：邓 赞
检查者：罗 健
制图时间：2019年6月

资水安化段河道管理范围划定图（五十六）

图中涉河大中型水利工程保护范围以划示的管理范围线外延200米，堤防保护范围线以划示的管理范围线外延200米；未划示的涉河小型水利工程的管理和保护范围为：主体建筑边线外延30米为管理范围，管理范围边缘向外延伸150米为保护范围；管理用房现有院基外边线为管理范围。



益阳市安化县自然资源局　益阳市安化县水利局


批准单位：益阳市人民政府
2016年3月航摄，2019年6月划界
2000国家大地坐标系，中央经线111度
1985国家高程基准

审核单位：湖南省水利厅、湖南省自然资源厅

1:3,000

制图单位：湖南省第二测绘院
制图者：邓 赞
检查者：罗 健
制图时间：2019年6月

资水安化段河道管理范围划定图（五十七）



图中涉河大中型水利工程保护范围以划示的管理范围线外延200米，堤防保护范围线以划示的管理范围线外延200米；未划示的涉河小型水利工程的管理和保护范围为：主体建筑边线外延30米为管理范围，管理范围边缘向外延伸150米为保护范围；管理用房现有院基外边线为管理范围。

益阳市安化县水利局

益阳市安化县自然资源局


批准单位：益阳市人民政府
2016年3月航摄，2019年6月划界
2000国家大地坐标系，中央经线111度
1985国家高程系统

审核单位：湖南省水利厅、湖南省自然资源厅

1:3,000

制图单位：湖南省第二测绘院
制图者：邓 赞
检查者：罗 健
制图时间：2019年6月

资水安化段河道管理范围划定图（五十八）



图例

- 管理范围告示牌
- 管理范围公共界桩
- 管理范围界桩
- 堤脚线
- 管理范围线
- 管理范围封闭线
- 地级行政区界线
- 县级行政区界线
- 乡级行政区界线
- 村级行政区界线

图中涉河大中型水利工程保护范围以划示的管理范围线外延200米，堤防保护范围线以划示的管理范围线外延200米；未划示的涉河小型水利工程的管理和保护范围为：主体建筑边线外延30米为管理范围，管理范围边缘向外延伸150米为保护范围；管理用房现有院基外边线为管理范围。

益阳市安化县水利局

益阳市安化县自然资源局

批准单位：益阳市人民政府
2016年3月航摄，2019年6月划界
2000国家大地坐标系，中央经线111度
1985国家高程基准


审核单位：湖南省水利厅、湖南省自然资源厅

1:3,000

制图单位：湖南省第二测绘院
制图者：邓 赞
检查者：罗 健
制图时间：2019年6月

资水安化段河道管理范围划定图（五十九）

图中涉河大中型水利工程保护范围以划示的管理范围线外延200米，堤防保护范围线以划示的管理范围线外延200米；未划示的涉河小型水利工程的管理和保护范围为：主体建筑边线外延30米为管理范围，管理范围边缘向外延伸150米为保护范围；管理用房现有院基外边线为管理范围。



益阳市安化县自然资源局　益阳市安化县水利局


批准单位：益阳市人民政府
2016年3月航摄，2019年6月划界
2000国家大地坐标系，中央经线111度
1985国家高程基准

审核单位：湖南省水利厅、湖南省自然资源厅

1:3,000

制图单位：湖南省第二测绘院
制图者：邓　赞
检查者：罗　健
制图时间：2019年6月

资水安化段河道管理范围划定图（六十）



图中涉河大中型水利工程保护范围以划示的管理范围线外延200米，堤防保护范围线以划示的管理范围线外延200米；未划示的涉河小型水利工程的管理和保护范围为：主体建筑边线外延30米为管理范围，管理范围边缘向外延伸150米为保护范围；管理用房现有院基外边线为管理范围。

益阳市安化县水利局

益阳市安化县自然资源局

批准单位：益阳市人民政府
2016年3月航摄，2019年6月划界
2000国家大地坐标系，中央经线111度
1985国家高程基准


审核单位：湖南省水利厅、湖南省自然资源厅

1:3,000

制图单位：湖南省第二测绘院
制图者：邓 赞
检查者：罗 健
制图时间：2019年6月

资水安化段河道管理范围划定图（六十一）

图中涉河大中型水利工程保护范围以划示的管理范围线外延200米，堤防保护范围线以划示的管理范围线外延200米；未划示的涉河小型水利工程的管理和保护范围为：主体建筑边线外延30米为管理范围，管理范围边缘向外延伸150米为保护范围；管理用房现有院基外边线为管理范围。



益阳市安化县水利局
益阳市安化县自然资源局

批准单位：益阳市人民政府
2016年3月航摄，2019年6月划界
2000国家大地坐标系，中央经线111度
1985国家高程基准


审核单位：湖南省水利厅、湖南省自然资源厅

1:3,000

制图单位：湖南省第二测绘院
制图者：邓 赞
检查者：罗 健
制图时间：2019年6月

资水安化段河道管理范围划定图（六十二）

图中涉河大中型水利工程保护范围以划示的管理范围线外延200米，堤防保护范围线以划示的管理范围线外延200米；未划示的涉河小型水利工程的管理和保护范围为：主体建筑边线外延30米为管理范围，管理范围边缘向外延伸150米为保护范围；管理用房现有院基外边线为管理范围。



益阳市安化县水利局

益阳市安化县自然资源局


批准单位：益阳市人民政府
2016年3月航摄，2019年6月划界
2000国家大地坐标系，中央经线111度
1985国家高程基准

审核单位：湖南省水利厅、湖南省自然资源厅

1:3,000

制图单位：湖南省第二测绘院
制图者：邓 赞
检查者：罗 健
制图时间：2019年6月

资水安化段河道管理范围划定图（六十三）



图中资河大中型水利工程保护范围以划示的管理范围线外延200米，堤防保护范围线以划示的管理范围线外延200米；未划示的资河小型水利工程的管理和保护范围为：主体建筑边线外延30米为管理范围，管理范围边缘向外延伸150米为保护范围；管理用房现有院基外边线为管理范围。

批准单位：益阳市人民政府
2016年3月航摄，2019年6月划界
2000国家大地坐标系，中央经线111度
1985国家高程基准


申核单位：湖南省水利厅、湖南省自然资源厅

1:3,000

制图单位：湖南省第二测绘院
制图者：邓 赞
检查者：罗 健
制图时间：2019年6月

益阳市安化县水利局
益阳市安化县自然资源局

资水安化段河道管理范围划定图（六十四）



图中涉河大中型水利工程保护范围以划示的管理范围线外延200米，堤防保护范围线以划示的管理范围线外延200米；未划示的涉河小型水利工程的管理和保护范围为：主体建筑边线外延30米为管理范围，管理范围边缘向外延伸150米为保护范围；管理用房现有院基外边线为管理范围。

批准单位：益阳市人民政府
2016年3月航摄，2019年6月划界
2000国家大地坐标系，中央经线111度
1985国家高程基准

申核单位：湖南省水利厅、湖南省自然资源厅


1:3,000

制图单位：湖南省第二测绘院
制图者：邓 赞
检查者：罗 健
制图时间：2019年6月

益阳市安化县水利局

益阳市安化县自然资源局

资水安化段河道管理范围划定图（六十五）



图中涉河大中型水利工程保护范围以划示的管理范围线外延200米，堤防保护范围线以划示的管理范围线外延200米；未划示的涉河小型水利工程的管理和保护范围为：主体建筑边线外延30米为管理范围，管理范围边缘向外延伸150米为保护范围；管理用房现有院基外边线为管理范围。

图例

- 管理范围告示牌
- 管理范围公共界桩
- 管理范围界桩
- 堤脚线
- 管理范围线
- 管理范围封闭线
- 地级行政区界线
- 县级行政区界线
- 乡级行政区界线
- 村级行政区界线

益阳市安化县水利局

益阳市安化县自然资源局


批准单位：益阳市人民政府
2016年3月航摄，2019年6月划界
2000国家大地坐标系，中央经线111度
1985国家高程基准

申核单位：湖南省水利厅、湖南省自然资源厅

1:3,000

制图单位：湖南省第二测绘院
制图者：邓 赞
检查者：罗 健
制图时间：2019年6月

资水安化段河道管理范围划定图（六十六）



图中涉河大中型水利工程保护范围以划示的管理范围线外延200米，堤防保护范围线以划示的管理范围线外延200米；未划示的涉河小型水利工程的管理和保护范围为：主体建筑边线外延30米为管理范围，管理范围边缘向外延伸150米为保护范围；管理用房现有院基外边线为管理范围。

益阳市安化县水利局
益阳市安化县自然资源局


批准单位：益阳市人民政府
2016年3月航摄，2019年6月划界
2000国家大地坐标系，中央经线111度
1985国家高程系统

审核单位：湖南省水利厅、湖南省自然资源厅

1:3,000

制图单位：湖南省第二测绘院
制图者：邓 赞
检查者：罗 健
制图时间：2019年6月

资水安化段河道管理范围划定图（六十七）



图中涉河大中型水利工程保护范围以划示的管理范围线外延200米，堤防保护范围线以划示的管理范围线外延200米；未划示的涉河小型水利工程的管理和保护范围为：主体建筑边线外延30米为管理范围，管理范围边缘向外延伸150米为保护范围；管理用房现有院基外边线为管理范围。

批准单位：益阳市人民政府
2016年3月航摄，2019年6月划界
2000国家大地坐标系，中央经线111度
1985国家高程基准

申核单位：湖南省水利厅、湖南省自然资源厅

1:3,000

制图单位：湖南省第二测绘院
制图者：邓 赞
检查者：罗 健
制图时间：2019年6月

益阳市安化县水利局

益阳市安化县自然资源局